




LED Street Light - popular design

Caracteristici



- Design Italian, in concordanță cu estetica europeană
- Light și smart, apreciat de piețele mondiale
- Chip **Cree-XP-G2 R5 S3-COB**, flux luminos ridicat, luminozitate ridicată, eficiență ridicată **PL-TCI SIRIO**
- Ușor, lentile optice Khatod

Loc de montaj:

drumuri, parcuri, gradini, trotuare



dimensiuni



PL-VL620/30-100

Putere:	30/40/50/70/100W
Led:	Cree XP-G2 R5- COB
Driver Band:	PL-TCI SIRIO
Voltage:	AC110V≈277V
Frequency:	50/60HZ
Material:	Aluminum EN 46100
CCT:	3000k=5000k
RA	>85
Temp. de lucru	-20° ≈ + 40°
IP	65
N.W	8,6 kg
CT Size:	680*340*200mm






Diagrama de distribuție intensitate luminoasă



30/100W LED XP-G2 R5 S3 – COB LED

LED CREE 24/36/48 - COB LED 1/30 - 1/40 - 1/50 - 1/70 - 1/100W



149 lumeni/W 350mA - 165 lumeni/W



KHATOD



KHATOD



PERLIGHT®

ENLIGHTENING IDEAS

SC PERLIGHT NEW SRL

Str. Horea nr.3
in incinta Camerei de Comert
si Industrie Cluj
tel: 0744-251.517
0740.139.465

www.perlight.ro
